

健康診断のご案内



この度は、当センターの健診をご予約いただき誠にありがとうございます。
健診当日お持ちいただくものは下記のとおりです。
お越しいただく前に必ずご確認ください。

当日の持ち物

- 健康保険証
- 受診券
- 健康診断質問票 (ご記入の上お持ちください)
- 便検査 採便容器 (健診10日前から便をとることができます)
- 普段使用しているメガネ
- コンタクトレンズ容器 (ハードコンタクトレンズご使用の方)
眼圧検査は、ハードコンタクトレンズをはずして行います。
- 内服中のお薬 (検査終了後服用する方はお持ちください)
※健診当日の内服については次のページをご覧ください。
- 健康診断のお知らせ

●日本人間ドック学会機能評価認定施設●



一般社団法人 鶴岡地区医師会
荘内地区健康管理センター

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町 1-45

【健診に関するお問い合わせ】

TEL 0235-22-6445(代表) FAX 0235-25-2216

(月~金 8:30~17:30 土 8:30~12:30)

ホームページ : <http://tsuruoka-k2c.jp/>

スマートフォンはこちらからどうぞ⇒



～健診前に必ずお読みください～

● 健診を受けることができない方

- ・感染症(インフルエンザ等)にかかっている、またはその疑いがある方
- ・37度以上の発熱、咳・のどの痛み等のひどい風邪症状のある方
- ・腹痛、吐き気・嘔吐のある方
- ・糖尿病治療中で健診当日に低血糖状態の方

※上記の方は、後日に日程変更することが可能です。詳細についてはご相談ください。
(TEL:0235-22-6445)

● 妊娠中・妊娠の可能性がある方

胸部エックス線検査、胃部エックス線検査、乳がん検診、子宮頸がん検診、
CT肺がん検査、CT内臓脂肪測定、甲状腺ホルモン検査、骨粗しょう症検診等は
お受けになることができません。

● 内服治療中の方(医師から内服・注射を処方されている方)

事前に主治医とご相談の上、受診してください。

薬について

検査開始2時間前までにコップ半分(約90ml)の水
で服用してください。

糖尿病
治療中
の方

- ・低血糖状態を起こす危険があるため、
必ず主治医にご相談の上、受診してください。
- ・当日の朝は内服・注射を行わず、ご持参ください。
- ・必要な方は、ブドウ糖・アメ等ご持参ください。

健診前
の
飲食

○前日の夕食等について

夕食は消化の良いものを午後8時までに済ませてください。

午後8時以降は水以外の飲み物を飲まないでください。

○当日の飲食について

起床後は**禁飲食・禁煙**です。(血液検査は食後10時間以上で実施します)

胃の検査を受けない方も当日飲食はせずお越しください。

飲食をした方は、改めて1週間以内に空腹の状態での検査が必要になりますので
ご注意ください。(血液検査・尿検査・胃部エックス線検査・腹部超音波検査)

持ち物

○大腸がん検診(便検査)について

・**健診10日前**より便をとることができます。

・痔の出血がある時や生理中は便をとらないでください。

・当日の提出ができない方は、健診日より**1週間以内**にご提出いただくと検査する
ことができます。

【詳しくは10ページ「がん検診を受けられる方へ」をご覧ください。】



○健康保険証・受診券について

- ・**健康保険証は必ずお持ちください。**
- ・お申込み時と健康保険証が異なる場合は、**事前にご連絡ください。**
自己負担金に変更が生じる場合やお申込み時の健診が受診できない場合があります。
- ・**市・町、健康保険組合より受診券が届いた方は必ずお持ちください。**
鶴岡市ドックの方……特定健診受診券および人間ドック受診券
三川町ドックの方……三川町国保人間ドック受診券、三川町がん検診受診券
三川町後期高齢者人間ドック受診券のいずれか

○受付について

発券機で受付時間の番号札をお取りください。
同封の「健康診断のお知らせ」に、受付時間の発券グループ(A~D)が記載されていますので、事前にご確認ください。

○検査時の服装について

- ・当センターの健診着に着替えていただきます。
- ・更衣時、肌着・ブラジャー・ストッキング・タイツは脱いでください。
(各種検査において、支障をきたすことがあります)
- ※ひざ掛け・ポンチョをご用意しておりますので、必要時ご利用ください。

○胃がん検診(胃部エックス線検査)について

検査で使用するバリウムでアレルギーによる重篤な症状・排便困難等を引き起こす場合がありますので、心配な方は主治医にご相談ください。
【詳しくは10ページ「がん検診を受けられる方へ」をご覧ください】

○結果説明・個人面談について

検査結果について説明が必要な方、【特定保健指導】に該当になった方に個別面談を実施しております。
※特定保健指導については別紙をご覧ください。

○健診料金のお支払いについて

検査終了後に、お会計となります。

- ・料金は、健診の種類やご加入の健康保険組合により異なります。
- ・クレジットカード・電子マネーをご利用いただけます。

○検査終了時間について

終了時間目安

- ・6時30分～6時50分受付の方：8時～8時30分頃
- ・7時30分～7時45分受付の方：8時30分～9時頃
- ・8時20分～9時30分受付の方
男性：11時～12時頃
女性：子宮頸がん検診を受診する方：13時頃
子宮頸がん検診を受診しない方：11時30分～12時頃

※終了時間は当日の受診人数・検査項目等により前後する場合があります。

○結果票の送付について

検査結果は約2週間後にお送りします。

○その他

当施設は**敷地内禁煙**です。みなさまのご協力をお願いします。



オプション検査のご案内

●甲状腺の検査

甲状腺ホルモン検査

血液検査で甲状腺ホルモン量を測定し、甲状腺機能の異常がないか調べます。

●胃の検査 半額キャンペーン中

胃の健康度診断

血液検査で胃がんリスクの有無を調べます。

●肺の検査

CT肺がん検査

喀痰検査

CT肺がん検査:

CTで胸部エックス線検査では見つけにくい早期の肺がんがないか調べます。

喀痰検査:

がんの組織からはがれ落ち、痰の中に混ざって出てきたがん細胞を調べます。

●メタボリック

シンドロームの検査

CT内臓脂肪測定

CTで腹部の内臓脂肪量を測定します。

●肝臓・胆のう・すい臓・脾臓 腎臓等の検査

腹部超音波検査(※1)

超音波による画像で、肝臓や胆のう、すい臓、腎臓、脾臓などの病気がないか調べます。

●健康診断に追加できる検査です。

※1 腹部および、乳房超音波検査は早朝健診時のみ予約が必要です。

※2 子宮頸がん検査は全日程の健診で予約が必要です。

それ以外の検査は当日受付で承ります。ご希望の検査をお申し付けください。

●心臓の検査

BNP検査

血液検査で心臓の負担度を調べます。

●動脈硬化の検査

血圧脈波検査

両腕・両足の血圧を測定し、動脈硬化度（血管の硬さ、つまり）を測定します。

●乳房の検査

マンモグラフィ 乳房超音波検査(※1)

エックス線や超音波画像で、乳房に病変がないか調べます。

●骨の検査

骨粗しょう症検診

腕の骨（橈骨）とうこつの骨密度を調べて骨の強さを調べます。

●前立腺の検査

前立腺がん検査(PSA)

血液検査で前立腺がんや肥大がないか調べます。

●子宮の検査

子宮頸がん検診(※2)

子宮頸部の細胞を採取して、がんの有無を調べます。

● CT肺がん検査

料金 11,000円

肺がんはがん死亡の中で第1位を占めています。

胸部エックス線検査では見つけにくい、
早期の肺がんを見つけることが出来ます。

当施設では、胸部エックス線検査に比べ、
約10倍の肺がんが発見されています。

こんな方にオススメ！

- ・喫煙者(現在および過去)で1日の喫煙本数×喫煙年数=600以上
- ・他の人のたばこの煙を吸い込む機会が多い
- ・せき、たんが続いている



CT画像



CT画像と同一受診者の
胸部エックス線画像

【下記の方は検査できません】

- ・胸部エックス線検査をお受けにならない方
 - ・植え込み型ペースメーカー・植え込み型除細動器を装着している方
 - ・妊娠中または妊娠の可能性のある方
- 被ばく量について●

当施設では、被ばく線量を低く抑えるため、低線量で撮影しています。

● 咳痰検査

料金 2,970円

肺がんの場合、がんの細胞が痰の中にはがれ落ちることがあるため、痰の中のがん細胞の有無を調べます。1回分の痰ではがん細胞が含まれない場合もあるため、3日分の痰を出来るだけ朝起きたときにとって頂き、検査します。

● CT内臓脂肪測定

料金 2,200円

あなたの内臓脂肪は大丈夫ですか？


へその位置でCT画像を1枚撮影し、内臓脂肪量を測定します。

内臓脂肪の蓄積による肥満は、脳卒中や心臓病などの危険を高めます。

見た目では痩せている人でも内臓脂肪量の多い「かくれ肥満」の可能性もあります。

こんな方にオススメ！

- ・メタボリックシンドロームをはじめ、高血圧、脂質異常症、糖尿病など診断された方
- ・食生活が乱れている、運動不足だ
- ・20歳時に比べ、体重が10kg以上増えている



【下記の方は検査できません】

- ・植え込み型ペースメーカー・植え込み型除細動器を装着している方
- ・妊娠中または妊娠の可能性のある方

お腹周りは同じでも内臓脂肪量
はこんなに違う場合もあります。

2年 限定(2019・2020年) 半額キャンペーン


2,420円

● 胃の健康度診断 (胃がんリスク層別化検査)

料金 1,210円

あなたの胃がんリスクが分かります。

胃がんの原因の約95~99%は
ヘリコバクター・ピロリです。



ピロリ菌は、子供のころに感染し、胃の中に長く住み続けて胃粘膜の炎症・萎縮を引き起します。そこに胃がんができやすくなることが分かっています。

この検査では、「ピロリ菌感染の有無」(=ピロリ抗体検査)と「胃粘膜の萎縮の有無」(=ペプシノゲン検査)の2つの検査を組み合わせて、「胃がん発生リスク」をみる検査です。

※詳しくは別紙リーフレットをご覧ください。

検査方法: 血液検査(血清ピロリ抗体・ペプシノゲン)

【ご注意】

この検査は、胃がんを見つける検査ではなく、胃がんのリスクがあるかどうかをみる検査です。

健診項目に胃がん検診(エックス線検査)が含まれている場合は、セットでお受けください。

こんな方にオススメ!

- 今まで受けたことがない
- H28年以前に胃の健康度診断を受けた
- 胃潰瘍や胃炎を繰り返している
- 家族がピロリ除菌治療をうけたことがある
- 血縁に胃がんが多い

【下記の方は検査できません】

- これまで除菌治療を受けたことがある方
- 胃を切除された方
- 胃酸を抑える薬を飲んでいる方
- 慢性腎不全の方



● 甲状腺ホルモン検査

料金 2,200円

のぼせ、だるい、イライラ、異常に汗が出る、無気力…

こんな症状ありませんか? もしかしたら甲状腺が原因かもしれません。


甲状腺は首の喉ばとけの下あたりにあり、甲状腺ホルモンを作って、体の新陳代謝を活発にする働きをしています。

甲状腺ホルモンが過剰に出すぎたり、逆に不足したりすると、色々な体の不調が起きやすくなります。

症状は、更年期障害や心臓病、神経・精神疾患と似ています。

「病院に行くほどではないけれど、なんとなく具合が悪い…」そんな場合は、甲状腺の病気が隠れているかもしれません。

検査方法: 血液検査(甲状腺ホルモン TSH・FT4)



甲状腺



こんな方にオススメ!

- 首の付け根がはれています
- だるい・わけもなく疲れやすい
- のぼせ・ほてり・異常に汗が出る
- 冷えやすい・むくみやすい
- 体重減少や体重増加

*オプション検査の料金は全て税込価格です。

BNP検査

料金 2,200円

血液検査で心臓の異常を早期発見できる唯一の検査です。

BNPとは、心筋梗塞や心不全などで心臓に負担がかかると、心臓から血液に出てくるホルモンです。

そのため、血液中の濃度を調べることで、心臓病の早期発見ができます。

心不全の自覚症状(息切れ、疲れやすい)が出る前から血液中のBNPの値が高くなるため、心電図検査と併用することで、心臓病を早い段階で発見することが可能です。

検査方法:血液検査 BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)

こんな方にオススメ!

- ・メタボリックシンドロームをはじめ、高血圧、脂質異常症、糖尿病など診断された方
- ・タバコを吸う
- ・ストレスが多い
- ・どうき、息切れが気になる



血圧脈波検査


※対象:年度年齢40~78歳までの偶数年齢の方
※早朝健診では実施しておりません。

料金 2,200円

ご存知ですか? あなたの血管年齢・動脈のつまり

両腕、両足の血圧を測定し、現在のご自分の動脈硬化度(血管の硬さ、つまり)を測定します。

動脈硬化は、突然心筋梗塞や脳梗塞を発症する危険性があります。血管の状態を定期的にチェックし、動脈硬化度を測定することが生活習慣病予防の第一歩です。



こんな方にオススメ!

- ・メタボリックシンドロームをはじめ、高血圧、脂質異常症、糖尿病など診断された方
- ・タバコを吸う
- ・外食が多い
- ・手足の冷感、しびれが気になる
- ・アルコールをたくさん飲む

【下記の方は検査できません】

- ・動脈瘤・静脈瘤がある方
- ・透析のため、腕にシャントがある方
- ・乳がん摘出手術をされた方
- ・出血傾向がある方
- ・不整脈がある方

骨粗しょう症検診(骨密度測定)

料金 2,200円

寝たきりの原因、第3位は骨粗しょう症による骨折です。


骨粗しょう症は、長年の生活習慣により、骨がスカスカになり、弱くなる病気です。骨粗しょう症が進むと、少しの衝撃で骨折しやすくなり、寝たきりの原因にもなります。

骨粗しょう症になると、治すのは難しくなります。普段の骨密度を知って予防すること、また早めに治療することが大切です。

検査方法:DEXA法(エックス線を使った橈骨
(手首~肘までの骨)での骨密度を測定)

こんな方にオススメ!

- ・閉経前後の女性
- ・極端なダイエットをしたことがある
- ・胃を切除したことがある
- ・糖尿病、肝臓病で治療している



*オプション検査の料金は全て税込価格です。

●子宮頸がん検診

料金 4,400円

*健保組合等により既にコースに含まれている場合もあります。

子宮がんは20歳以降に急増しています。

当センターの子宮がん検診は、子宮頸部(子宮の入り口部分)にがんが無いかどうかを調べています。

直接、細胞をこすりとて、細胞の変化やがん細胞の有無を調べます。

検査方法:子宮頸部細胞診、視診、内診

*個人負担でお受けになる場合



20歳を過ぎたら、
子宮がん検診を。
うけましょう。

乳房の検査

乳がんにかかる日本人女性は11人に1人。早期発見が重要です。

近年、乳がんは40歳代から急増し、50歳代に発症や死亡が増加しています。

乳がんは、小さいうちに見つけると治る可能性が高い病気で、早期発見・早期治療によって90%以上は治ります。

50歳未満の方は、乳腺が発達していることが多く、マンモグラフィと乳房超音波検査の両方を行うことで乳がん発見の精度が高まります。



●乳房エックス線検査(マンモグラフィ)

料金 3,300円

*健保組合等により既にコースに含まれている場合もあります。

*個人負担でお受けになる場合

マンモグラフィは乳房、乳腺専用のエックス線撮影です。
しこりを作らない比較的おとなしい早期の乳がんのタイプ(石灰化)を発見するのに有効な検査です。

乳房の大きい方や皮下脂肪の多い方など、超音波検査ではわかりにくい方にも有用です。



●乳房超音波検査

※対象:年度年齢49歳以下の方
※早朝健診は予約制です

料金 2,750円

マンモグラフィでは発見できない乳がんが見つかることがあります。

超音波を乳房に当て、組織を画像化し乳房内部を観察します。
痛みや人体への影響が少ない検査です。

特に50歳未満の場合、乳腺が発達しているためマンモグラフィでは写りにくいがんを見つけることができます。


※乳房超音波検査はマンモグラフィとの
セット項目になります。

【ご注意】

乳腺が発達している50歳未満の方が、マンモグラフィに乳房超音波検査を併用した場合、乳がんの発見率が高まることが既に報告されています。しかし、現時点において乳房超音波検査は検診における乳がんの死亡率が低下するという根拠は証明されていません。そのため、当センターでは対象を年度年齢49歳までの方とさせて頂いております。ご了承ください。

若年者は乳腺とがんの
区別がわかりにくいです

がん



若年者:高濃度の乳腺



高齢者:脂肪性の乳腺

※当センターでは、マンモグラフィ、
乳房超音波検査とともに女性技師が
検査します。



*オプション検査の料金は全て税込価格です。

● 腹部超音波検査

※早朝健診は予約制です

料金 4,400円


※健保組合等により既にコースに含まれている場合もあります。

お腹に超音波を当てて様々な臓器を観察できる安全な検査です。

超音波とは、人が聴くことができない高い周波数の音波で、人体には無害です。この音波を臓器に当て、跳ね返ってきた反射を画像に表す検査です。また、一度の検査で多くの臓器を観察することができます。

【主な観察臓器】

肝臓・胆のう・腎臓・すい臓・
脾臓・腹部大動脈



【腹部超音波検査で主にみつかる病気】

- 各臓器のがん:肝臓がん、胆のうがん、
腎臓がん、すい臓がん
- その他:脂肪肝・肝血管腫・胆のうポリープ・
胆石症・脾のう胞・腎結石・水腎症・
腹部大動脈瘤 など

★無症状でも様々な病気が見つかっています。
(消化管内のガスや骨などの影響で、よく見えない
場合もあります)



検査時間は10~15分程度です。

- ・両腕を頭上で組み、ベッドに仰向けになります。
- ・観察しやすくするため、体位(仰向け・横向き・座位など)を変えたり、呼吸の調節をしていただき検査を行います。

料金 2,200円

● 前立腺がん検査(PSA)

前立腺がんは、50歳以上の男性に多くみられるがんです。

PSA(前立腺特異抗原)は、前立腺で作られるタンパク質で、健康な方は血液の中に出できません。

前立腺がんがある場合や、前立腺肥大、前立腺炎などがある場合に血液中にみられます。

近年、食生活の欧米化などで前立腺がんが増えています。また、遺伝の要素もあると言われています。

家族に前立腺がんの治療を受けたことがある方がいらっしゃる場合は検査することをお勧めします。

こんな方にオススメ!

- ・特に50歳以上の男性
- ・夜3回以上トイレに起きる
- ・親、兄弟に前立腺がんの方がいる



検査方法: 血液検査 PSA(前立腺特異抗原)検査

【オプション検査をお申し込み頂くにあたって、下記についてご了承ください。】

特にがんを見つけることを目的とした検査においては、小さな異常がみつかりやすいため、結果的にがんではない異常をがん疑いとして受診者の方へご心配をおかけしたり、医療機関を受診して頂くことで、精神的・経済的負担をおかけする場合があります。

がん検診を受けられる方へ

日本人の死因第一位は「がん」です。日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人はがんで亡くなっています。がんは早期発見できれば完治できるものが多く、自覚症状のない早期がんを発見することが、検診の大切な役割です。

【がん死亡数(男女計)】 2017年

- 第1位 肺がん
- 第2位 大腸がん
- 第3位 胃がん

※近年子宮がんの死亡数が増えています。

【がん罹患数】 2014年

- 男性:第1位 胃がん
- 女性:第1位 乳がん

出典：国立がんセンターがん対策情報センター 最新がん統計 2019年

がん検診ってどんなもの？

「胃がん」「大腸がん」「肺がん」「乳がん」「子宮頸がん」の5種類のがん検診は、がん検診の専門家やがん医療の専門家から構成される「がんに関する検討会」の中で、これまでに得られた科学データをもとに検討され、有効性（がん死亡率減少効果）が認められています。

対象臓器	検診方法	対象者	受診間隔
胃	胃部エックス線検査	40歳以上	1回/年
大腸	便潜血検査	40歳以上	1回/年
肺	胸部エックス線検査 喀痰細胞診	40歳以上	1回/年
乳	乳房エックス線検査	40歳以上	1回/2年
子宮 頸部	子宮頸部細胞診 および視診・内診	20歳以上	1回/2年

《がん検診の流れ》



出典：国立がんセンターがん対策情報センター

必ず精密検査を
受けましょう！



がん検診で精密検査といわれたら…

検 診	精密検査の内容	説 明
胃がん	胃内視鏡検査	内視鏡を口、または鼻から挿入し胃の中を直接観察します。 必要に応じて細胞も採取します。
大腸がん	大腸内視鏡検査 ×便潜血検査の再検査	直腸から盲腸まで内視鏡で大腸を直接観察します。 必要に応じて細胞も採取します。
肺がん	胸部C T検査	エックス線で体を輪切りにした撮影を行い、肺をミリ単位で観察します。
	気管支内視鏡検査 ×喀痰細胞診の再検査	内視鏡を口から気管支に挿入します。 必要に応じて細胞も採取します。
乳がん	マンモグラフィ検査	病変が疑われた部位を多方向から撮影し観察します。
	乳房超音波検査	超音波により検査します。
	穿刺吸引細胞診	しこりなどの病変に細い針を刺して、中の細胞や組織を採取します。
子宮頸がん	コルポスコープ	拡大鏡のような医療機器で、細かい部分を観察します。
	組織診	病変が疑われた部分から組織を取り標本を作り、顕微鏡で診断します。
	H P V検査	HPV(ヒトパピローマウイルス)に感染していないか調べます。 子宮頸がんはHPVの感染が主因です。

がん検診を受けるにあたっての注意点！

- がん検診は無症状のうちに早期にがんを発見することが目的です。
すでに症状がある方は医療機関を受診してください。
- 妊娠中やその可能性がある方は、エックス線を使用した検査は出来ません。

胃がん検診	<p>バリウムは体質や現在および過去の病気によっては、アレルギーによる重篤な症状やバリウムの排便困難や、まれに腸内で固まり腸閉塞・腹膜炎という経過をたどる場合があります。</p> <p>以下の方は受診できません</p> <ul style="list-style-type: none">・消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸)穿孔の既往がある方・腸閉塞、腸捻転、大腸憩室炎の既往がある方・健診当日、お腹が痛いなどの症状がある方、朝食をとった方・胃がん検診でアレルギー症状を起こしたことがある方・血液透析のように医師から水分制限を受けている方・体重制限があります(検診車120kg・当センター内130kg以上の方) <p>以下の方はかかりつけ医(医療機関)にご相談ください</p> <ul style="list-style-type: none">・消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸)疾患で治療中の方・外科手術や内視鏡的手術の既往のある方・腹膜炎の既往、大腸憩室のある方・バリウムの飲みこみの悪い方 (むせやすい、咽頭の病気、誤嚥性肺炎の既往がある方)・排便困難や腹部膨満などを感じるほど便秘の方・体位変換が困難な方・授乳中の方
大腸がん検診	<p>痔の出血がある時や生理中は、便を探らないでください</p> <p>大腸内視鏡検査を受けたばかりの方、大腸疾患で治療中の方は、主治医にご相談ください</p>
乳がん検診	<p>以下の方は受診できません</p> <ul style="list-style-type: none">・心臓ペースメーカー装着、脳室腹腔シャント施行の方・豊胸術(シリコン注入、生食パック・ヒアルロン酸注入)を受けた方 <p>※授乳中または断乳直後の方は病変があっても写りにくくなるので、おすすめできません</p>

安全に検診を受けていただくため、ご協力をお願ひいたします。

※下記の点をご了承ください

● がん検診でがんが100%見つかるわけではありません

がんが発生してから一定の大きさになるまでは、検診での発見は出来ません。また、がんの種類・形・出来る場所によって見つけにくい場合があります。

● 不必要な検査を招くことがあります

がん検診でがんの疑いがあっても精密検査でがんでない場合もあります。また、悪性か良性か検査結果が出るまで心理的な負担も重いものがあります。

がんを予防する生活習慣

- ①禁煙する
- ②適度な飲酒を心がける
- ③食塩を控える
- ④バランスのとれた食生活を
- ⑤熱い飲食物は避ける
- ⑥野菜・果物をたっぷりとる
- ⑦動物性脂肪は控えめに
- ⑧適度な運動をする
- ⑨体重管理をしっかり行う
- ⑩ウイルスや細菌に注意する



オプション検査料金表

※健保組合等により既にコースに含まれているものや、料金が違う場合があります。

検査(掲載ページ)	検査方法	料金(税込)
CT肺がん検査(P5)	胸部CT撮影	11,000円
喀痰検査(P5)	喀痰細胞診(蓄痰3日法)	2,970円
CT内臓脂肪測定(P5)	臍位置でのCT撮影	2,200円
胃の健康度診断(P6)	血液検査(血清ピロリ抗体・ペプシノゲン)	1,210円
甲状腺ホルモン検査(P6)	血液検査(TSH・FT4)	2,200円
BNP検査(P7)	血液検査	2,200円
血圧脈波検査(P7) ※早朝健診では実施しておりません。対象:年度年齢40~78歳までの偶数年齢	CAVI・ABI	2,200円
骨粗しょう症検診(P7)	骨密度測定	2,200円
子宮頸がん検診(P8) ※全日程の健診で予約が必要です	子宮頸部細胞診 視診・内診	4,400円
乳房エックス線検査(P8)	マンモグラフィ撮影	3,300円
乳房超音波検査(P8) ※早朝健診では予約が必要です。対象:年度年齢49歳以下	超音波による画像検査	2,750円
腹部超音波検査(P9) ※早朝健診では予約が必要です	超音波による画像検査	4,400円
前立腺がん検査(P9)	血液検査(PSA)	2,200円
胃がん検診	胃部エックス線検査	4,730円
大腸がん検診	便潜血検査(2日法)	1,760円
C型肝炎ウイルス検査	血液検査(HCV抗体検査)	3,300円
眼底検査	眼底カメラによる撮影	638円
肺機能検査	スピロメータによる検査	1,320円

オプション検査セット項目

【男性セット】料金:5,500円(税込)

- ・腹部超音波検査 4,000円
- ・前立腺がん検査 2,000円
- ・セット割引 -1,000円

税抜料金 計 5,000円

【女性セット】料金:8,800円(税込)

- ・腹部超音波検査 4,000円
- ・骨粗しょう症検診 2,000円
- ・乳房エックス線検査 3,000円
- ・セット割引 -1,000円

税抜料金 計 8,000円

【CT検査セット】料金:12,100円(税込)

- ・CT肺がん検査 10,000円
- ・CT内臓脂肪測定 2,000円
- ・セット割引 -1,000円

税抜料金 計 11,000円

※各セット料金は実施主体との契約、他助成との併用によって変わる場合があります。